

NEXFELT

Panele akustyczne

AMECO

NexFelt - marka Ameco

www.nexfelt.pl




01	 AKUSTYKA Z CHARAKTEREM	str. 03
02	 PARAMETRY AKUSTYCZNE	str. 05
03	 PRZYJAZNY DLA ŚRODOWISKA	str. 06
04	 PANELE ŚCIENNE	str. 07
05	 BAFFLE - LAMELE SUFITOWE	str. 26
06	 WYSPY SUFITOWE	str. 39
07	 SKYART - PANELE KASETONOWE	str. 53
08	 KOLORYSTYKA I MATERIAŁ	str. 66
09	 O MARCE	str. 69
10	 KONTAKT	str. 72

AKUSTYKA Z CHARAKTEREM

Panele NexFelt to modułowe panele akustyczne z filcu PET produkowanego z recyklingu butelek plastikowych. Łączą skuteczną absorpcję dźwięku z nowoczesnym wzornictwem — dostępne w 46 wzorach składających się z 16 paneli ściennych, 10 Baffli, 10 wysp sufitowych oraz 10 wzorów SkyArt zaprojektowane dla przestrzeni biurowych, konferencyjnych i komercyjnych.



65% surowiec z odzysku butelek plastikowych



Paleta od bieli po czern, ciepłe i chłodne tony



600×600 / 600×1200 / 600×2400 mm



Absorpcja dźwięku i pogłosu w przestrzeni




Klej montażowy lub warstwa DF-DOT (StickyFelt)



Atesty higieniczne i certyfikaty budowlane


Bez paneli akustycznych

UCIĄŻLIWY POGŁOS



Z panelami NEXFELT

ADAPTACJA AKUSTYCZNA



ŹRÓDŁO DŹWIĘKU



FALA DŹWIĘKOWA / ODBICIE



WYTŁUMIENIE FALI DŹWIĘKOWEJ



PANEL AKUSTYCZNY NEXFELT

Jakość i właściwości akustyczne

Filc PET z recyklingu w służbie akustyki — potwierdzony certyfikatami i niezmiennie wysoką jakością wykonania

Właściwości akustyczne paneli NexFelt

- | | | | |
|---|---------------------------------|---|-----------------------------------|
|  | Zrównoważone materiały |  | Bez szkodliwych emisji |
|  | Redukcja hałasu |  | Optymalna wentylacja |
|  | Komfort termiczny |  | Łatwy montaż |
|  | Niska waga |  | Samoprzylepna powierzchnia |
|  | Odporność na uszkodzenia |  | Łatwe czyszczenie |

Certyfikaty



Czas pogłosu T_{60}

Jak panele akustyczne zmieniają akustykę przestrzeni
czyli czas, w jaki dźwięk w pomieszczeniu cichnie o 60 decybeli

BEZ PANELI

1,8s

dźwięk odbija się od twardych powierzchni - mowa niezrozumiała

POKRYCIE 15%

1,0s

poprawa widoczna, lecz niewystarczająca do komfortu pracy


NEXFELT WG NORMY

0,4s

optimalny komfort - zgodność z PN-ISO 22955

Współczynnik pochłaniania α_S

Wyniki badań laboratoryjnych — panele NexFelt (DeFelt)



--- 9 mm — NRC 0,32 — 12 mm — NRC 0,45

— 24 mm — NRC 0,80

WSPÓŁCZYNNIK NRC — PORÓWNANIE GRUBOŚCI

Grubość	NRC	Zastosowanie	Norma badań
9 mm	0,32	Biuro, recepcja, hotel	EN ISO 354:2003
12 mm	0,45	Open space, sala konf.	ASTM C423-17
24 mm	0,80	Kino, studio, aula	ASTM C423-22

E

C



PRZYJAZNY DLA ŚRODOWISKA

Panele akustyczne NexFelt to ekologiczne dzieło designu, zaprojektowane z myślą o minimalnym wpływie na środowisko dzięki zrównoważonym materiałach i recyklingowi. Ich przyjazny naturze charakter wnosi harmonię do wnętrza, łącząc elegancję z troską o planetę.

O

PANELE ŚCIENNE

Acoustic Pet Felt - Wall Panels



Informacje ogólne

Akustyczne panele PET montowane na ścianie metodą standardową (klej montażowy) lub opcjonalnym systemem samoprzylepnym StickyFelt®

Panele ścienne NexFelt łączą skuteczną absorpcję dźwięku z czystym, modularnym designem. Każdy panel można swobodnie łączyć z innymi wzorami z kolekcji, komponując unikalną kompozycję na całej powierzchni ściany — sprawdzają się równie dobrze w biurach i salach konferencyjnych, jak i w przestrzeniach mieszkalnych.

Zalety

- Przemyślany, estetyczny design
- Wykonane z filcu PET pochodzącego z recyklingu
- Modułowe formaty i wzory możliwe do swobodnego łączenia
- Samoprzylepna warstwa montażowa StickyFelt® — bez wiercenia
- Pełna swoboda w komponowaniu własnej kompozycji na ścianie
- Zgodność ze standardami jakości i zrównoważonego rozwoju

Dane techniczne

Wymiary modułu:	600 × 600 mm / 600 × 1200 mm / 600 × 2400 mm
Grubość / gęstość:	9 mm — 1900 g/m ² lub 12 mm — 2400 g/m ²
Opakowanie:	5,76 m ² / komplet (16, 8 lub 4 szt. — zależnie od formatu)
Materiał:	100% filc PET (60% z recyklingu)
Kolory:	72 kolory filcu PET (paleta NexFelt)
Montaż:	klej montażowy (standard) lub system samoprzylepny StickyFelt® (opcja)


Montaż

Montaż standardowy — klej montażowy

- 1 Oczyszczyć i odpylić powierzchnię — ściana musi być płaska, czysta i sucha.
- 2 Nałożyć klej montażowy (np. Mamut, MS Polymer, Pattex Total) na tył panelu, zachowując jednolity kierunek runa.
- 3 Dociśnij panel do ściany, zaczynając od krawędzi i łącząc go ciasno z kolejnymi elementami.

Montaż opcjonalny — system samoprzylepny StickyFelt®

- 1 Sprawdzić, czy ściana jest płaska, czysta i sucha.
- 2 Odkleić folię ochronną z taśmy StickyFelt® na spodzie panelu i ustawić go w wybranym miejscu.
- 3 Dociśnij panel — klej wiąże natychmiast, pełną wytrzymałość uzyskuje po 24 godzinach.



Stille



Rail XS




Crest S



Crest M




Prism M



Drift



Notch



Notch Line



Weave



Flow



Frame M



Frame L




Veer



Lean S



Lean M



Lean L



Stille

Gładki panel bez frezowania — czysta, jednolita powierzchnia filcu PET, która wycisza wnętrze, nie narzucając mu żadnego wzoru. Naturalna faktura filcu dodaje ścianie miękkości i głębi, a pełna powierzchnia materiału zapewnia najwyższą skuteczność pochłaniania dźwięku w kolekcji. Doskonała baza do łączenia z wzorami frezowanymi lub do dużych, spokojnych płaszczyzn.

Idealne do: open space, sal konferencyjnych, korytarzy i dużych płaszczyzn ściennych.

Grubość:


9 mm

12 mm

Wymiary:

600 x 600 mm

600 x 1200 mm





Rail XS

Bardzo gęste, cienkie pionowe rowki tworzą subtelny, elegancki rytm, który optycznie podwyższa wnętrze. Z bliska panel odśłania precyzję frezowania, z dystansu działa jak spokojna, jednolita faktura. Moduły łączą się bezszwowo w dowolnie długie kompozycje.


Idealne do: recepcji, gabinetów i przestrzeni premium, gdzie liczy się detal.

Grubość:

9 mm
12 mm

Wymiary:

600 x 600 mm
600 x 1200 mm





Notch

Krótkie, nieregularne pionowe nacięcia układają się w motyw przypominający krople deszczu. Organiczny, nieoczywisty wzór ożywia ścianę bez dominowania nad wnętrzem i dobrze maskuje ewentualne różnice odcieni między panelami. Bezpieczny wybór tam, gdzie potrzeba charakteru, ale nie chaosu.

Idealne do: stref relaksu, poczekalni i przestrzeni kreatywnych.

Grubość:


9 mm

12 mm

Wymiary:

600 x 600 mm

600 x 1200 mm





Notch Line

Rozwinięcie wzoru Notch — nieregularne linie prowadzone przez całą wysokość panelu tworzą delikatny efekt smug spływających po ścianie. Wzór nadaje płaszczyźnie kierunek i lekkość, zachowując spokojny, naturalny charakter. Świetnie wygląda na dużych powierzchniach, gdzie nieregularność buduje wrażenie ręcznej roboty.


Idealne do: wysokich ścian w lobby, klatek schodowych i stref wejściowych.

Grubość:

9 mm
12 mm

Wymiary:

600 x 600 mm
600 x 1200 mm





Crest S

Klasyczny motyw jodełki w drobnej, zwartej skali. Rowki w kształcie litery V nadają ścianie dynamikę i kierunek, przywołując skojarzenia z eleganckim parkietem. Gęsty wzór dobrze sprawdza się także na mniejszych płaszczyznach — nawet pojedynczy moduł wygląda na kompletny.



Idealne do: sal konferencyjnych, gabinetów zarządu i ścian akcentowych.

Grubość:

9 mm
12 mm

Wymiary:

600 x 600 mm
600 x 1200 mm





Crest M

Jodełka w otwartej, wyraźnej skali — mocniejszy graficznie wariant wzoru Crest. Szerokie ramiona litery V budują zdecydowany, architektoniczny rytm widoczny nawet z drugiego końca sali. Oba warianty (S i M) są w pełni modułowe i można je łączyć na jednej ścianie.



Idealne do: dużych sal, auli i przestrzeni, w których ściana ma być głównym akcentem.

Grubość:

9 mm
12 mm

Wymiary:

600 x 600 mm
600 x 1200 mm





Drift

Pionowe rowki o stopniowo zmieniającej się długości układają się w poziome pasy, tworząc efekt łagodnego przenikania faktur. Wzór jest dynamiczny, ale uporządkowany — a dzięki powtarzalnej strukturze panele można montować pionowo, poziomo lub naprzemiennie, komponując własne układy.

Idealne do: ścian i sufitów w open space oraz stref przejściowych między pomieszczeniami.



Grubość:

9 mm

12 mm

Wymiary:

600 x 1200 mm





Prism M

Diagonalna siatka przecinających się linii tworzy regularny wzór rombów, inspirowany klasycznym kafelkowaniem diamentowym. Geometria porządkuje dużą płaszczyznę i nadaje jej elegancki, tekstylny charakter. Wzór wygląda spójnie w każdej orientacji montażu.



Idealne do: recepcji, restauracji i przestrzeni hotelowych.

Grubość:

9 mm
12 mm

Wymiary:

600 x 600 mm
600 x 1200 mm





Flow

Miękkie, płynne linie inspirowane kształtem rozlanej cieczy przepływają swobodnie przez panel. Organiczny wzór wnosi do wnętrza ciepło i naturalną niedoskonałość — przeciwwagę dla prostych brył mebli i architektury. Każda kompozycja z paneli Flow wygląda jak autorska instalacja.



Idealne do: stref chillout, gastronomii i wnętrz w duchu biophilic design.

Grubość:

9 mm
12 mm

Wymiary:

600 x 1200 mm





Weave

Zaokrąglone, splatające się linie tworzą symetryczny wzór łuków i pętli o wyrazistym, architektonicznym charakterze. Weave balansuje między porządkiem a ruchem - z dystansu czytelny i spokojny, z bliska zaskakująco dekoracyjny. Mocny wybór na ścianę, która ma zapadać w pamięć.



Idealne do: ścian akcentowych w lobby, showroomach i salach spotkań z klientami.

Grubość:

9 mm
12 mm

Wymiary:

600 x 1200 mm





Frame M

Precyzyjna, kwadratowa siatka pionowych i poziomych rowków w drobnej skali. Minimalistyczna geometria porządkuje wnętrze i doskonale współgra z modułową architekturą biur. Wzór jest neutralny kierunkowo — panele można obracać i łączyć bez utraty spójności.



Idealne do: biur, korytarzy i przestrzeni o nowoczesnej, technicznej estetyce.

Grubość:

9 mm
12 mm

Wymiary:

600 x 600 mm
600 x 1200 mm





Frame L

Kwadratowa siatka w powiększonej skali — wyraźniejsze podziały i mocniejszy graficznie rys. Duże pola siatki uwydatniają fakturę filcu i dobrze prezentują się na rozległych płaszczyznach. Pełna zgodność modułowa z Frame M pozwala różnicować skalę wzoru w ramach jednej ściany.



Idealne do: dużych ścian w open space, aul i stref wspólnych.

Grubość:

9 mm
12 mm

Wymiary:

600 x 600 mm
600 x 1200 mm





Veer

Odważna kompozycja linii prostych i diagonalnych tworzy dynamiczne przecięcia trójkątów i trapezów. Symetryczny układ pozwala uzyskać do czterech różnych efektów wizualnych w zależności od orientacji panelu — z jednego wzoru można komponować układy o zupełnie różnym charakterze.



Idealne do: przestrzeni kreatywnych, stref młodzieżowych i ścian ekspozycyjnych.

Grubość:

9 mm
12 mm

Wymiary:

600 x 600 mm





Lean S

Równoległe, skośne rowki w drobnej skali nadają ścianie wrażenie ruchu i kierunku.

Subtelna dynamika ożywia płaszczyznę, nie odbierając jej elegancji.

Obracając moduły o 90°, można komponować układy jodełkowe i zygzakowe z jednego wzoru.

Idealne do: gabinetów, sal spotkań i mniejszych płaszczyzn akcentowych.


Grubość:

9 mm

12 mm

Wymiary:

600 x 600 mm





Lean M

Skośne rowki w średniej skali — bardziej wyrazisty rytm diagonalnych linii, czytelny również z dystansu. Wzór dodaje wnętrzu energii i świetnie prowadzi wzrok wzdłuż ściany. W pełni modułowy — łączy się z wariantami S i L w kompozycje o zmiennej intensywności.


Idealne do: korytarzy, stref komunikacji i ścian w salach szkoleniowych.

Grubość:

9 mm
12 mm

Wymiary:

600 x 600 mm





Lean L

Najszerszy rozstaw skośnych rowków w rodzinie Lean — spokojniejszy, bardziej architektoniczny wariant wzoru. Duże pola między liniami eksponują naturalną fakturę filcu, a diagonalny kierunek zachowuje dynamikę całej rodziny. Dobry wybór na duże płaszczyzny, gdzie gęsty wzór byłby przytłaczający.


Idealne do: dużych ścian w open space i przestrzeniach wspólnych.

Grubość:

9 mm
12 mm

Wymiary:

600 x 600 mm



BAFFLE

Acoustic Pet Felt - Ceiling Baffles



Informacje ogólne

Zawieszane akustyczne listwy sufitowe z filcu PET, łączące skuteczną redukcję pogłosu z lekką, architektoniczną formą

Panele Baffle NexFelt to wertykalnie zawieszane elementy akustyczne, zaprojektowane do wyciszania otwartych, wysokich przestrzeni — biur, sal konferencyjnych, szkół i obiektów publicznych. W odróżnieniu od pełnych sufitów podwieszanych, listwy Baffle pozostawiają wolną przestrzeń nad sobą na oświetlenie, instalacje wentylacyjne i systemy bezpieczeństwa, a ich pionowy układ nie ogranicza dopływu światła dziennego — to rozwiązanie szczególnie cenione w pomieszczeniach ze świetlikami. Montuje się je za pomocą prostego systemu linkowego z regulacją wysokości, bez konieczności użycia specjalistycznych narzędzi.

Zalety

- Smukłe, zawieszane listwy sufitowe o profilowanym, architektonicznym wzornictwie
- Wykonane z filcu PET pochodzącego z recyklingu plastikowych butelek
- Montaż linkowy z regulacją wysokości bez użycia specjalistycznych narzędzi
- Pozostawiają wolną przestrzeń sufitu na oświetlenie, tryskacze i instalacje
- Nie ograniczają dostępu światła dziennego — sprawdzają się pod świetlikami
- Skuteczna, wielokierunkowa absorpcja dźwięku nawet w wysokich pomieszczeniach

Dane techniczne


Wymiary modułu:	1200 × 1200 mm / 1200 × 600 mm / 595 × 595 mm
Grubość:	110 — 225 mm (zależnie od modelu)
Materiał:	100% filc PET (z recyklingu)
Kolory:	szeroka paleta kolorów filcu PET (paleta NexFelt)
Klasa ogniowa:	B-s1, d0
Klasa akustyczna:	NRC do 0,90–0,95 (zawiesie 60–200 mm)

Montaż


- Wyznacz punkty montażowe w stropie, wykonaj otwory i zamocuj kotwy zgodnie z dostarczonym osprzętem mocującym.
- Zamontuj linkę zawiesia w zacisku/uchwycie i połącz ją z punktem mocowania w stropie, sprawdzając pewne zablokowanie.
- Przymocuj uchwyt linki do panelu akustycznego i wyreguluj wysokość zawieszenia, przesuwając linkę w zacisku do uzyskania pożądanej pozycji.

WZORY


Baffle to pionowo zawieszane listwy akustyczne z filcu PET, które ograniczają pogłos i poprawiają komfort dźwiękowy w biurach, szkołach, salach konferencyjnych oraz innych wysokich przestrzeniach. Ich lekka konstrukcja nie zasłania światła ani instalacji sufitowych, a regulowany system linek umożliwia szybki i wygodny montaż.




LIGHT




MEDIUM




WIDE




BOLD




GREAT




LOW




MIXED




ACCENT



HIGH



CASSETTE




Light

Smukłe i lekkie baffle sufitowe o subtelnym profilu — dyskretne akcenty akustyczne, które nie obciążają wizualnie przestrzeni. Idealne do biur, recepcji i wnętrz, w których liczy się lekkość formy.

Wymiary


Długość panelu:	1200
Szerokość panelu:	1200
Wysokość panelu:	175
Długość montażowa:	1020
Szerokość montażowa:	1050
Wysokość lameli:	137
Szerokość lameli:	25
Długość lameli:	1200
Rozstaw lameli:	125

[mm]




ZAWARTOŚĆ ZESTAWU

W zestawie:



X8

Lamele
akustyczne



X4

Szyny
montażowe



X16 X16

Łącznik do szyn
lameli
montażowe




X4

System zawieszenia
FeltLock



Instrukcja
obsługi




Medium

Szerokie i wysokie listwy budujące wyraźny rytm sufitu. Medium wprowadza do wnętrza silny akcent architektoniczny, zachowując pełną skuteczność akustyczną systemu.

Wymiary


Długość panelu:	1200
Szerokość panelu:	1200
Wysokość panelu:	225
Długość montażowa:	1020
Szerokość montażowa:	1050
Wysokość lameli:	187
Szerokość lameli:	25
Długość lameli:	1200
Rozstaw lameli:	175

[mm]




ZAWARTOŚĆ ZESTAWU

W zestawie:



X6

Lamele
akustyczne



X4

Szyny
montażowe



X12 X16

Łącznik do szyn
lameli
montażowe




X4

System zawieszania
FeltLock



Instrukcja
obsługi




Great

Niski profil zaprojektowany dla pomieszczeń o ograniczonej wysokości — bez kompromisów w absorpcji dźwięku. Great to rozwiązanie dla wnętrz, gdzie liczy się każdy centymetr przestrzeni.

Wymiary


Długość panelu:	1200
Szerokość panelu:	1200
Wysokość panelu:	202
Długość montażowa:	1020
Szerokość montażowa:	1050
Wysokość lameli:	165
Szerokość lameli:	50
Długość lameli:	1200
Rozstaw lameli:	150

[mm]




ZAWARTOŚĆ ZESTAWU

W zestawie:



X6

Lamele
akustyczne



X4

Szyny
montażowe



X12 X16

Łącznik do szyn
lameli
montażowe



X12

Zaślepki
lameli




X4

System zawieszania
FeltLock



Instrukcja
obsługi




Bold

Szeroki rozstaw listew tworzący lekką, przewiewną kompozycję sufitu. Bold równoważy estetykę otwartej przestrzeni z efektywną redukcją pogłosu.

Wymiary


Długość panelu:	1200
Szerokość panelu:	1200
Wysokość panelu:	160
Długość montażowa:	1020
Szerokość montażowa:	1050
Wysokość lameli:	125
Szerokość lameli:	50
Długość lameli:	1200
Rozstaw lameli:	100

[mm]




ZAWARTOŚĆ ZESTAWU

W zestawie:



X8

Lamele
akustyczne



X4

Szyny
montażowe



X16 X16

Łącznik do szyn
lameli
montażowe



X16

Zaślepki
lameli




X4

System zawieszenia
FeltLock



Instrukcja
obsługi




Wide

Gęsto rozstawione listwy skutecznie maskujące instalacje i konstrukcję sufitu, tworząc jednolity, spokojny baldachim nad przestrzenią użytkową.

Wymiary


Długość panelu:	1200
Szerokość panelu:	1200
Wysokość panelu:	110
Długość montażowa:	1020
Szerokość montażowa:	1050
Wysokość lameli:	70
Szerokość lameli:	125
Długość lameli:	1200
Rozstaw lameli:	25

[mm]




ZAWARTOŚĆ ZESTAWU

W zestawie:



X8

Lamele
akustyczne



X4

Szyny
montażowe



X16 X16

Łącznik do szyn
montażowych



X16

Zaślepki
lameli




X4

System zawieszania
FeltLock



Instrukcja
obsługi



LOW

Bardzo gęsty, niski profil zapewniający maksymalną absorpcję dźwięku przy minimalnej wysokości montażowej. Low wycisza wnętrze bez ingerencji w jego proporcje.


Wymiary

Długość panelu: 1200
Szerokość panelu: 600
Wysokość panelu: 110

Długość montażowa: 520
Szerokość montażowa: 290


Wysokość lameli: 70
Szerokość lameli: 25
Długość lameli: 1200
Rozstaw lameli: 25

[mm]




ZAWARTOŚĆ ZESTAWU

W zestawie:



X8

Lamele
akustyczne



X4

Szyny
montażowe



X16 X16

Łącznik do szyn
lameli
montażowe



X16

Zaślepki
lameli




X4

System zawieszenia
FeltLock



Instrukcja
obsługi




High

Gęsty, wysoki profil podkreślający rytm i głębię wnętrza. High to wyrazisty akcent sufitowy dla przestrzeni o ponadstandardowej wysokości.

Wymiary


Długość panelu:	1200
Szerokość panelu:	600
Wysokość panelu:	135
Długość montażowa:	520
Szerokość montażowa:	1050
Wysokość lameli:	95
Szerokość lameli:	50
Długość lameli:	1200
Rozstaw lameli:	25

[mm]




ZAWARTOŚĆ ZESTAWU

W zestawie:



X8

Lamele
akustyczne



X4

Szyny
montażowe



X16 X16

Łącznik do szyn
lameli
montażowe



X16

Zaślepki
lameli




X4

System zawieszenia
FeltLock




Instrukcja
obsługi




Mixed

Gęsty, geometryczny wzór nadający sufitowi wyrazisty, dekoracyjny charakter. Mixed łączy wysoką skuteczność akustyczną z odważnym językiem formy.




ZAWARTOŚĆ ZESTAWU

W zestawie:



Lamele
akustyczne



Szyny
montażowe



Łącznik do szyn
lameli
montażowe




Zaślepki
lameli



System zawieszania
FeltLock




Instrukcja
obsługi




Accent

Zróżnicowana, bogata geometria listew tworząca unikalną kompozycję wizualną. Accent to propozycja dla wnętrz, w których sufit ma być częścią opowieści projektowej.




ZAWARTOŚĆ ZESTAWU


W zestawie:



Lamele
akustyczne



Szyny
montażowe



Łącznik do szyn
lameli
montażowe




Zaślepki
lameli



System zawieszenia
FeltLock



Instrukcja
obsługi




Casette

Zaprojektowane do montażu w typowych sufitach kasetonowych 600×600 mm. Casette dyskretnie zastępuje standardową kasetę, wprowadzając wysoką absorpcję akustyczną bez przebudowy konstrukcji sufitu.

WYMIARY


Długość panela:	595×595
Wysokość panela:	145 mm
Długość montażowa:	100 mm
Szerokość montażowa:	40 mm
Rozstaw lameli:	45 mm
Długość lameli:	595 mm

[mm]




ZAWARTOŚĆ ZESTAWU

W zestawie:




Lamele akustyczne



Szyny montażowe



Zaślepki lameli



Instrukcja obsługi

WYSPY SUFITOWE

Acoustic Pet Felt - Ceiling Islands



Informacje ogólne

Pływające akustyczne wyspy sufitowe z filcu PET, swobodnie komponowane w okrągłe i prostokątne układy

Wyspy sufitowe NexFelt to samodzielne, zawieszane elementy akustyczne, które ograniczają pogłos bez konieczności montażu pełnego sufitu podwieszanego. Dzięki modułowym kształtom — okrągłym i prostokątnym — można je swobodnie komponować w autorskie układy nad strefami spotkań, recepcjami, poczekalniami czy otwartymi biurami. Zawiesza się je na regulowanych linkach, co pozwala precyzyjnie ustawić wysokość każdego elementu i zachować dostęp do instalacji w stropie. Kolekcja dostępna jest w bogatej palecie kolorów filcu PET, a wybrane wzory — także z dekoracyjnym nadrukiem.

Zalety

- Pływające kompozycje sufitowe — okrągłe i prostokątne wyspy akustyczne
- Swobodne komponowanie układów nad strefami spotkań i wypoczynku
- Bogata paleta 31 kolorów filcu PET, w tym warianty z nadrukiem
- Wykonane z filcu PET pochodzącego z recyklingu
- Zawieszenie linkowe z regulacją wysokości — montaż bez przebudowy sufitu
- Wysoka klasa ogniowa i zgodność ze standardami zrównoważonego rozwoju


Dane techniczne

Kształty:	koło Ø 60 / 120 cm, prostokąt 90×60 / 90×120 cm
Grubość:	12 mm
Waga:	~0,54–2,15 kg (zależnie od rozmiaru)
Materiał:	100% filc PET (z recyklingu)
Kolory:	31 kolorów filcu PET (paleta NexFelt) lub nadruk wzoru
Klasa ogniowa:	Bs-1, d0

Montaż

- 1** Wyznacz punkty zawiesia w stropie lub konstrukcji sufitu podwieszanego, zgodnie z wybranym układem kompozycji.
- 2** Zamontuj zestaw zawiesia — hak linkowy dla wysp okrągłych lub prostokątnych — w gniazdach mocujących panelu.
- 3** Zawieś wyspę na linkach i wyreguluj wysokość zawieszenia do uzyskania pożądanego, jednolitego poziomu kompozycji.

WZORY




Flow



Weave



Mosaic




Stille




Cloud


Przykładowe konfiguracje



Pojedyncza wyspa



Kompozycja z kilku wysp
o tej samej średnicy



Kompozycja mieszana
Ø 60 i Ø 120 cm



12 mm
grubość



31 kolorów
paleta filcu PET



B-s1, d0
klasa ogniowa




regulowane linki
łatwy montaż

WZORY



Flow



Weave



Mosaic




Stille




Cloud


Przykładowe konfiguracje



Układ liniowy



Układ naprzemienny



Regularna siatka nad stołem



12 mm
grubość



31 kolorów
paleta filcu PET



B-s1, d0
klasa ogniowa



regulowane linki
łatwy montaż

Dostępne kształty: prostokąt 90x60 / 90x120 cm



Spill Sufit

Pływające, okrągłe wyspy sufitowe Spill wprowadzają miękki, organiczny akcent do wnętrza. Łączą wysoką absorpcję akustyczną z efektem lekkości — idealne nad strefami spotkań i wypoczynku.

Kształty:	Koło Ø 60 / 120 cm
Grubość:	12 mm
Waga:	~0,54–2,15 kg (zależnie od rozmiaru)
Klasa ogniowa:	B-s1, d0
Kolory:	Paleta 31 kolorów filcu PET (wspólna paleta NexFelt)



Weave Sufit

Weave to kolekcja wysp sufitowych o subtelnie teksturowanej powierzchni, która wprowadza dodatkową głębię wizualną przy zachowaniu pełnej funkcjonalności akustycznej.

Kształty:	Koło Ø 60 / 120 cm
Grubość:	12 mm
Waga:	~0,54–2,15 kg (zależnie od rozmiaru)
Klasa ogniowa:	B-s1, d0
Kolory:	Paleta 31 kolorów filcu PET (wspólna paleta NexFelt)



Calm Sufit

Calm to kompozycje owalnych wysp sufitowych zaprojektowane do tworzenia spokojnych, skupionych przestrzeni — w strefach lounge, salach konferencyjnych i poczekalniach.

Kształty:	Koło Ø 60 / 120 cm
Grubość:	12 mm
Waga:	~0,54–2,15 kg (zależnie od rozmiaru)
Klasa ogniowa:	B-s1, d0
Kolory:	Paleta 31 kolorów filcu PET (wspólna paleta NexFelt)



Cloud Sufit

Cloud wprowadza do wnętrza lekki, niemal baśniowy motyw nieba i obłoków — nadruk na filcu PET łączy zabawową estetykę z realną redukcją pogłosu w przestrzeniach dla dzieci i rodzin.

Kształty:	Koło Ø 60 / 120 cm
Grubość:	12 mm
Waga:	~0,54–2,15 kg (zależnie od rozmiaru)
Klasa ogniowa:	B-s1, d0
Kolory:	Paleta 31 kolorów filcu PET (wspólna paleta NexFelt)



Mosaic Sufit

Mosaic to kolekcja wysp sufitowych z bogatym, geometrycznym nadrukiem inspirowanym mozaiką. Dostępna w wielu wariantach kolorystycznych, tworzy efektowny, autorski akcent nad przestrzenią wspólną.

Kształty:	Koło Ø 60 / 120 cm
Grubość:	12 mm
Waga:	~0,54–2,15 kg (zależnie od rozmiaru)
Klasa ogniowa:	B-s1, d0
Kolory:	Paleta 31 kolorów filcu PET (wspólna paleta NexFelt)





Spill II Sufit

Wyspy sufitowe Spill wprowadzają miękki, organiczny akcent do wnętrza. Łączą wysoką absorpcję akustyczną z efektem lekkości — idealne nad strefami spotkań i wypoczynku.

Kształty:	Prostokąt 90×60 / 90×120 cm
Grubość:	12 mm
Waga:	~0,54–2,15 kg (zależnie od rozmiaru)
Klasa ogniowa:	B-s1, d0
Kolory:	Paleta 31 kolorów filcu PET (wspólna paleta NexFelt)



Weave II Sufit

Weave to kolekcja wysp sufitowych o subtelnie teksturowanej powierzchni, która wprowadza dodatkową głębię wizualną przy zachowaniu pełnej funkcjonalności akustycznej.

Kształty:	Prostokąt 90×60 / 90×120 cm
Grubość:	12 mm
Waga:	~0,54–2,15 kg (zależnie od rozmiaru)
Klasa ogniowa:	B-s1, d0
Kolory:	Paleta 31 kolorów filcu PET (wspólna paleta NexFelt)



Calm II Sufit

Calm to kompozycje owalnych wysp sufitowych zaprojektowane do tworzenia spokojnych, skupionych przestrzeni — w strefach lounge, salach konferencyjnych i poczekalniach.

Kształty:	Prostokąt 90×60 / 90×120 cm
Grubość:	12 mm
Waga:	~0,54–2,15 kg (zależnie od rozmiaru)
Klasa ogniowa:	B-s1, d0
Kolory:	Paleta 31 kolorów filcu PET (wspólna paleta NexFelt)



Mosaic II Sufit

Mosaic to kolekcja wysp sufitowych z bogatym, geometrycznym nadrukiem inspirowanym mozaiką. Dostępna w wielu wariantach kolorystycznych, tworzy efektowny, autorski akcent nad przestrzenią wspólną.

Kształty:	Prostokąt 90×60 / 90×120 cm
Grubość:	12 mm
Waga:	~0,54–2,15 kg (zależnie od rozmiaru)
Klasa ogniowa:	B-s1, d0
Kolory:	Paleta 31 kolorów filcu PET (wspólna paleta NexFelt)






Cloud II Sufit

Cloud wprowadza do wnętrza lekki, niemal baśniowy motyw nieba i obłoków — nadruk na filcu PET łączy zabawową estetykę z realną redukcją pogłosu w przestrzeniach dla dzieci i rodzin.

Kształty:	Prostokąt 90×60 / 90×120 cm
Grubość:	12 mm
Waga:	~0,54–2,15 kg (zależnie od rozmiaru)
Klasa ogniowa:	B-s1, d0
Kolory:	Paleta 31 kolorów filcu PET (wspólna paleta NexFelt)

Sky Art

Acoustic Pet Felt - Ceiling



Informacje ogólne

Akustyczne panele PET montowane w stelażu sufitu podwieszanego
600×600 mm

Panele Grid łączą skuteczną absorpcję dźwięku z nowoczesnym, modułowym designem. Montuje się je bezpośrednio w typowym ruszcie sufitu podwieszanego, zastępując standardowe kasety — bez przebudowy konstrukcji i bez użycia dodatkowych narzędzi. Każdy panel można swobodnie łączyć z innymi wzorami z kolekcji, komponując unikalny rysunek na całej powierzchni sufitu. Rozwiązanie szczególnie dobrze sprawdza się w biurach, showroomach, recepcjach i lokalach usługowych.

Zalety

- Przemyślany, estetyczny design modułowy
- Wykonane z filcu PET pochodzącego z recyklingu
- Modułowe formaty i wzory możliwe do swobodnego łączenia
- Pełna swoboda w komponowaniu układu całego sufitu
- Montaż bez dodatkowych narzędzi
- Zgodność ze standardami jakości i zrównoważonego rozwoju

Dane techniczne

Wymiary modułu: 600 × 600 mm (rozmiar rzeczywisty 595 × 595 mm)

Grubość / gęstość: 9 mm — 1900 g/m²

Opakowanie: 8 szt. / 2,88 m² lub 16 szt. / 5,76 m² (karton)

Materiał: 100% filc PET (60% z recyklingu)

Klasa ogniowa: Bs2, d0

Klasa akustyczna: Klasa B ($\alpha_w = 0,80$, EN ISO 11654)

Montaż

1

Panel wsuwa się pod kątem w otwór rastra tak, aby wszystkie jego krawędzie znalazły się nad konstrukcją stelaża sufitu podwieszanego.

2


Następnie panel opuszcza się delikatnie na ruszt — jeśli nie osiada równo, lekko dociska się krawędzie, aż w pełni wejdzie w moduł.




Truss




Cadence



Echelon



Ripple



Fleck




Stratum




Grain




Lozenge



Frond




Stria



Truss

Czysty, modularny rytm wąskich rowków dzieli powierzchnię panelu na regularną siatkę — Truss wprowadza do sufitu podwieszanego porządek i precyzję, nie odbierając filcowi PET jego miękkiego charakteru. Naturalny wybór dla biur, korytarzy i przestrzeni, w których liczy się spokojna, geometryczna estetyka.


Grubość:	600 × 600 mm (rozmiar rzeczywisty 595 × 595 mm)
Grubość:	9 mm
Opakowanie:	8 szt. / 2,88 m ² lub 16 szt. / 5,76 m ² (karton 6 kg)
Klasa ogniowa:	B-s1, d0
Klasa akustyczna:	Klasa B (α _w = 0,80, EN ISO 11654)



Cadence

Ukośne, rytmicznie powtarzające się nacięcia nadają powierzchni sufitu dynamiczny, lekko wibrujący charakter. Cadence ożywia płaską płytę modułową, wprowadzając ruch i głębię przy zachowaniu pełnej zgodności z systemem sufitów podwieszanych 600×600 mm.


Grubość:	600 × 600 mm (rozmiar rzeczywisty 595 × 595 mm)
Grubość:	9 mm
Opakowanie:	8 szt. / 2,88 m ² lub 16 szt. / 5,76 m ² (karton 6 kg)
Klasa ogniowa:	B-s2, d0
Klasa akustyczna:	Klasa B (α _w = 0,80, EN ISO 11654)



Echelon

Szeroka jodełka prowadzi wzrok wzdłuż sufitu, budując wyraźny, architektoniczny rytm. Echelon to propozycja dla wnętrz, w których panel akustyczny ma być rozpoznawalnym elementem wystroju, a nie tylko technicznym wypełnieniem stelaża.


Grubość:	600 × 600 mm (rozmiar rzeczywisty 595 × 595 mm)
Grubość:	9 mm
Opakowanie:	8 szt. / 2,88 m ² lub 16 szt. / 5,76 m ² (karton 6 kg)
Klasa ogniowa:	B-s2, d0
Klasa akustyczna:	Klasa B (α _w = 0,80, EN ISO 11654)



Ripple

Łagodne, faliste linie przełamują surowość modułowego sufitu, wprowadzając organiczny, kojący motyw. Ripple dobrze sprawdza się w przestrzeniach wellness, recepcjach i poczekalniach, gdzie ważna jest atmosfera spokoju.

Grubość:	600 × 600 mm (rozmiar rzeczywisty 595 × 595 mm)
Grubość:	9 mm
Opakowanie:	8 szt. / 2,88 m ² lub 16 szt. / 5,76 m ² (karton 6 kg)
Klasa ogniowa:	B-s2, d0
Klasa akustyczna:	Klasa B (α _w = 0,80, EN ISO 11654)



Fleck

Drobne, kolorowe wtrącenia na jasnym tle przywołują klasyczne terrazzo, wprowadzając do sufitu nieoczywisty, dekoracyjny akcent. Fleck to wybór dla wnętrz, które chcą wyróżnić się detalem widzianym z każdego kąta pomieszczenia.


Grubość:	600 × 600 mm (rozmiar rzeczywisty 595 × 595 mm)
Grubość:	9 mm
Opakowanie:	8 szt. / 2,88 m ² lub 16 szt. / 5,76 m ² (karton 6 kg)
Klasa ogniowa:	B-s2, d0
Klasa akustyczna:	Klasa B (α _w = 0,80, EN ISO 11654)



Stratum

Naturalny rysunek kamienia trawertynowego przenosi do wnętrza spokojną, mineralną estetykę. Stratum łączy wizualną elegancję materiału naturalnego z lekkością i skutecznością akustyczną filcu PET

Grubość:	600 × 600 mm (rozmiar rzeczywisty 595 × 595 mm)
Grubość:	9 mm
Opakowanie:	8 szt. / 2,88 m ² lub 16 szt. / 5,76 m ² (karton 6 kg)
Klasa ogniowa:	B-s2, d0
Klasa akustyczna:	Klasa B (α _w = 0,80, EN ISO 11654)



Grain

Ciepły, jasny rysunek drewna nadaje sufitowi podwieszanemu naturalny, przyjazny charakter. Grain to propozycja dla wnętrz biurowych i hotelowych, w których drewno pozostaje punktem odniesienia stylistycznego całej przestrzeni.


Grubość:	600 × 600 mm (rozmiar rzeczywisty 595 × 595 mm)
Grubość:	9 mm
Opakowanie:	8 szt. / 2,88 m ² lub 16 szt. / 5,76 m ² (karton 6 kg)
Klasa ogniowa:	B-s2, d0
Klasa akustyczna:	Klasa B (α _w = 0,80, EN ISO 11654)



Lozenge

Wytłaczany wzór przypominający blachę ryflowaną wprowadza do sufitu industrialny, techniczny charakter. Lozenge to odważny wybór dla loftów, studiów i przestrzeni eksponujących surowe, przemysłowe wykończenia.


Grubość:	600 × 600 mm (rozmiar rzeczywisty 595 × 595 mm)
Grubość:	9 mm
Opakowanie:	8 szt. / 2,88 m ² lub 16 szt. / 5,76 m ² (karton 6 kg)
Klasa ogniowa:	B-s2, d0
Klasa akustyczna:	Klasa B (α _w = 0,80, EN ISO 11654)



Frond

Stylizowany rysunek liści wprowadza do modułowego sufitu botaniczny, organiczny motyw. Frond łączy estetykę biophilic design z pełną funkcjonalnością systemu sufitów podwieszanych 600×600 mm.

Grubość:	600 × 600 mm (rozmiar rzeczywisty 595 × 595 mm)
Grubość:	9 mm
Opakowanie:	8 szt. / 2,88 m ² lub 16 szt. / 5,76 m ² (karton 6 kg)
Klasa ogniowa:	B-s2, d0
Klasa akustyczna:	Klasa B (α _w = 0,80, EN ISO 11654)



Stria

Regularne, wertykalne linie wprowadzają do sufitu uporządkowany, smukły rytm. Stria dobrze komponuje się z minimalistycznymi wnętrzami, w których panel akustyczny ma subtelnie podkreślać geometrię pomieszczenia.

Grubość:	600 × 600 mm (rozmiar rzeczywisty 595 × 595 mm)
Grubość:	9 mm
Opakowanie:	8 szt. / 2,88 m ² lub 16 szt. / 5,76 m ² (karton 6 kg)
Klasa ogniowa:	B-s2, d0
Klasa akustyczna:	Klasa B (α _w = 0,80, EN ISO 11654)


KOLORYSTYKA

Acoustic PET FELT



KOLORYSTYKA

Dostępne kolory tylko dla filcu trudnopalnego



Materiał

100% PET (w tym 65% z przetworzonych plastikowych butelek)

Klasyfikacja ogniowa

Zgodnie z normą PN-EN 13501-1:2019-02 dotyczącą klasyfikacji reakcji na ogień:

- panele trudnopalne (FR): B-s1, d0
- panele standardowe: C-s2, d0

Emisja LZO

Analizę zgodną z normą US EPA 5021A:2003 przeprowadzono metodą HS-GS-MS:

- CAS nr 75-25-2: LZO 0,0001%
- CAS nr 110-54-3: LZO 0,0005%
- CAS nr 71-43-2: LZO 0,0005%



Dostępne kolory tylko dla filcu standardowego



Jak dobrać system akustyczny?

Dobór systemu akustycznego zależy od wysokości pomieszczenia dostępnej powierzchni montażowej oraz funkcji wnętrza. Poniższy przewodnik pomaga szybko ocenić, które rozwiązanie sprawdzi się najlepiej.



Panele ściennie

Kiedy wybrać: gdy pogłos tworzą duże, twarde powierzchnie ścian.

Zastosowanie: gabinety, sale konferencyjne, recepcje, korytarze i open space.



Baffle - lamele sufitowe

Kiedy wybrać: przy wysokich pomieszczeniach i sufitach otwartych.

Zastosowanie: biura, szkoły, aule i obiekty publiczne.



Wyspy sufitowe

Kiedy wybrać: gdy chcesz poprawić akustykę nad wybraną strefą bez zabudowy całego sufitu.

Zastosowanie: stoły konferencyjne, recepcje, strefy lounge i stanowiska pracy.



SkyArt - panele kasetonowe

Kiedy wybrać: gdy wnętrze ma sufit modułowy 600 x 600 mm.

Zastosowanie: biura, sale szkoleniowe, placówki medyczne i szkoły.

Co jest potrzebne do wstępnego doboru?



wymiary i szerokość pomieszczenia



zdjęcia wnętrza



przeznaczenie przestrzeni



liczba użytkowników

Na tej podstawie dobieramy rodzaj systemu, format, kolorystykę oraz orientacyjną powierzchnię materiału.



WYPOSAŻAMY PRZESTRZENIE · BIURA · SZKOŁY · INSTYTUCJE

Ameco. Wyposażamy przestrzenie od 2001 roku.

Od ponad dwóch dekad pomagamy firmom, szkołom i instytucjom tworzyć przestrzenie, w których dobrze się pracuje i uczy. Zaczynaliśmy od mebli biurowych - dziś nasza oferta obejmuje kompletne wyposażenie biur, szatni i placówek edukacyjnych: od mebli i systemów szafek inteligentnych, po rozwiązania akustyczne.

Przez te lata zrealizowaliśmy setki projektów - od pojedynczych gabinetów po wyposażenie całych budynków biurowych i szkół. Współpracujemy z architektami, projektantami wnętrz, generalnymi wykonawcami i działami administracji. Wiemy, że dobre wnętrze to nie tylko estetyka, ale przede wszystkim komfort ludzi, którzy spędzają w nim codziennie wiele godzin.



Od 2001 roku

ponad 25 lat doświadczenia w wyposażaniu wnętrz



Doradztwo projektowe

wspieramy architektów i inwestorów na każdym etapie



Kompleksowa oferta

meble biurowe, wyposażenie szkół, szafki smart, akustyka



Polska firma

magazyn i biuro w Warszawie, szybka realizacja i wsparcie po sprzedaży

Dlaczego stworzyliśmy NexFelt?

Wyposażając biura i szkoły, coraz częściej słyszeliśmy od klientów to samo pytanie: „**a co zrobić z hałasem?**”. Open space'y, sale lekcyjne, strefy spotkań - nowoczesne wnętrza są otwarte i pełne życia, ale przez to często zbyt głośne. Nadmierny pogłos męczy, utrudnia koncentrację i rozmowę.

Przez lata dobieraliśmy dla naszych klientów rozwiązania akustyczne różnych producentów. Poznaliśmy ich mocne i słabe strony - od jakości filcu i precyzji frezowania, przez łatwość montażu, po realną skuteczność pochłaniania dźwięku. To doświadczenie doprowadziło nas do prostego wniosku: wiemy już dokładnie, jak powinien wyglądać dobry panel akustyczny.

Tak powstał **NexFelt** - nasza własna marka rozwiązań akustycznych z filcu PET. Marka, w której o wszystkim decydowaliśmy sami: o wzorach, kolorach, parametrach materiału i systemach montażu. Bez kompromisów, na które wcześniej musieliśmy się godzić.

„NexFelt to **suma wszystkiego**, czego nauczyły nas setki zrealizowanych wnętrz.”

■ zespół Ameco

Od butelki do panelu

- 1 **Butelka PET**
surowiec z recyklingu
- 2 **Filc akustyczny**
tłoczony i barwiony
- 3 **Frezowanie CNC**
autorskie wzory
- 4 **Panel NexFelt**
gotowy do montażu

Porozmawiajmy o akustyce Twojego wnętrza.

Dobierzemy wzory, kolory i ilości do Twojego projektu - od wyceny i próbek, po pełną analizę akustyczną pomieszczenia z rekomendacją rozwiązań.

BEZPŁATNE NARZĘDZIE ONLINE

Oblicz pogłos swojego pomieszczenia

Zeskanuj kod, podaj wymiary pomieszczenia - nasz kalkulator pogłosu oszacuje czas pogłosu RT60 i podpowie, ile paneli NexFelt potrzebujesz, aby osiągnąć komfort akustyczny.



ameco.pl/kalkulator-poglosu



Zapytaj o wycenę

ameco@ameco.pl



Zamów próbnik kolorów

bezpłatnie dla architektów i projektantów



Zapytaj o raport akustyczny

analiza RT60 i dobór paneli dla Twojego pomieszczenia



Umów konsultację

+48 22 631 03 73



72 kolory filcu PET z recyklingu